



Medizinische Tastaturen und Mäuse

Hygienisch, desinfizierbar,
schnell und einfach zu reinigen.
Gutes, taktils Feedback.



HINTER-
GRUND
BELEUCH-
TUNG

Baaske BL01: Wasserdicht und leuchtend

Entspannt im Dunkeln arbeiten. Die Tastatur Baaske BL01 eignet sich ideal für lichtarme und abgedunkelte Bereiche wie OP-Räume oder Röntgen-Arbeitsplätze. Die stufenweise Hintergrundbeleuchtung kann individuell auf die gegebenen Lichtverhältnisse angepasst werden und ist bei Bedarf über eine separate Taste abstellbar. Vollständig versiegelt, kann die Silikontastatur in Flüssigkeiten getaucht werden (IP68). Der Tru-Lock Mechanismus ermöglicht zusätzlich die Reinigung im Betrieb.

Vorteile:

- Hintergrundbeleuchtung einstellbar
- Vollständig versiegelt (IP68)
- Desinfizierbar
- Exzellentes taktils Feedback
- Entspricht der EN 60601-1-2
- Leise – geräuschloser Tastenanschlag



Technische Daten

Tastenzahl	105 inkl. Nummernblock und F-Tasten
Schutzgrad	IP68
Kompatible OS	Microsoft® Windows
Abmessungen	380 x 130 x 10 mm
Gewicht	580 g
Schnittstelle	USB
Hintergrundbeleuchtung	blau / Helligkeit stufenweise einstellbar
Kabellänge	1.85 m
Standards	CE, EN 60601-1-2:2007+AC:2010 Abschnitt 6; EN 55011:2009 +A1:20010 (limit class B); EN 601000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 + Corr. Juli 1997
Art. Nr. Layout	2011318 (GER)*

*Auch in internationalen Layouts erhältlich.



Baaske BLT03 mit Touchpad

Art. Nr. 2011843

Baaske BF01: Wireless-Silikontastatur ohne Touchpad

Art. Nr. 2013071



Baaske BLT02: Wireless-Silikontastatur mit integriertem Touchpad

Vollständig versiegelt lässt sich die IP67-Silikontastatur problemlos reinigen und ist ideal geeignet für Bereiche, in denen es auf Hygiene und Sauberkeit ankommt. Die optimierte Tastenhöhe und das große Touchpad erlauben eine einfache und präzise Eingabe. Die angenehm leise Tastenbetätigung bietet dem Anwender zusätzlich eine komfortable Bedienung und einen hervorragenden Druckpunkt. Ausgestattet mit zahlreichen Funktionstasten, wird diese medizinische Tastatur zur multimedialen Schaltzentrale, mit der sich die grundlegenden Funktionen des PCs auch ohne Maus steuern lassen.

Vorteile:

- Wireless - keine Kabel nötig
- Vollständig versiegelt
- Automatische Synchronisierung
- Arbeitsabstand bis 10 Meter
- Desinfizierbar dank IP67
- Exzellentes taktils Feedback
- leise

Technische Daten

Tastenzahl

Schutzgrad

Kompatible OS

Abmessungen (LBH)

Gewicht

Farbe

Schnittstelle

Batterie Typ

Betriebstemperatur

Zertifikate

Art. Nr. Layout

Baaske BLT02

85 Tasten + Funktionstasten
+ 18 Multimediatasten

IP67

Microsoft® Windows

418 x 133 x 16 mm

0,793 kg (ohne Batterien)

weiß

Receiver Mini USB

2x AAA erforderlich
(nicht im Lieferumfang)

-10°C bis +65°C

CE,FCC,RoHs, EN 60601-1-
2:2007+AC:2010 Abschnitt 6

2011316 (GER), 2011638 (ITA)





Baaske ST: Wasserdichte Silikontastatur. Platzsparend mit extrem flachen Profil

Die Baaske ST ist eine abwaschbare und wasserdichte Tastatur. Vollständig mit Silikon ummantelt, überzeugt diese medizinische Tastatur durch ihre optimierte Tastenhöhe, die eine leichte Reinigung ermöglicht und gleichzeitig das Gefühl einer modernen Laptoptastatur vermittelt. Die angenehm leise Tastenbetätigung bietet dem Anwender eine komfortable Bedienung und einen hervorragenden Druckpunkt. Zusätzlich ist die Tastatur komplett versiegelt, fugenlos und wasserdicht. Sie kann vollständig in Flüssigkeit getaucht werden (IP68). Ein selbststrückstellender Tru-Lock Mechanismus ermöglicht die Reinigung der Baaske ST Tastatur im Betrieb.

Vorteile:

- Vollständig versiegelte Silikontastatur
- Exzellenter, geräuschloser Tastenanschlag
- Selbststrückstellende Tastensperre
- Sehr flach, nur 14 mm hoch
- Wasserdicht, kann vollständig in Flüssigkeit getaucht werden

Baaske Tastatur und Maus-Set

Art. Nr. 2010381

Technische Daten

Tastenzahl	105 inkl. Nummernblock und F-Tasten
Schutzgrad	IP68
Kompatible OS	Microsoft® Windows, Mac und Linux
Abmessungen	380 x 137 x 14 mm
Gewicht	1 kg
Farbe	weiß
Schnittstelle	USB
Stromaufnahme	20mA@5V
Betriebstemperatur	0° bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit	bis 100 %
Standards	CE, FCC Part 15 Class B, EN 60601-1-2
Art. Nr. Layout	2010320 (GER), 2010361 (US), 2010705 (CH)

Baaske ST





Baaske BT01: Hygienische Bluetooth®-Tastatur

Die Bluetooth®-Tastatur Baaske BT01 ist eine qualitativ hochwertige und zuverlässige kabellose Hygienetastatur mit Nummerfeld. Die IP67-Silikon-tastatur BT01 lässt sich problemlos reinigen und ist ideal geeignet für Bereiche, in denen es auf Hygiene und Sauberkeit ankommt. Die optimierte Tastenhöhe und das Numpad erlauben eine einfache und präzise Eingabe.

Vorteile:

- Bluetooth® 5.0
- EIN/AUS-Schalter
- Arbeitsabstand bis 10 Meter
- Desinfizierbar und abwischbar dank IP67

Technische Daten

Tastenzahl

Schutzgrad

Kompatible OS

Abmessungen (LBH)

Gewicht

Farbe

Verbindungsart

Schnittstelle

Material

Tastenhub / Bestätigungskraft

Stromaufnahme

Zertifikate

Art. Nr. Layout

Baaske BT01 Bluetooth

108 inkl. 12 Funktionstasten;
Nummernfeld

IP67

Microsoft® Windows, Mac, Android OS

375 x 135 x 13 mm

0,68 kg

weiß

2,4 GHz Funktechnologie

USB Receiver

Silikon

1,5 mm / 60-80 g

2 x AAA Batterie

CE, FCC, RoHS

2013071 (GER), 2012977 (US)





Baaske GL01: Eignet sich perfekt für alle Bereiche, in denen Hygiene ein Muss ist

Die medizinische Tastatur Baaske GL01 ist eine Qualitäts-Tastatur mit Glasoberfläche. Konzipiert für den langlebigen Einsatz im Medizinbereich, geht sie mit ihren Leistungsmerkmalen weit über normale Office-Tastaturen hinaus. Die Frontseite besteht aus leicht zu reinigendem gehärtetem Glas und wird von einem robusten ABS-Kunststoff-Gehäuse gestützt. Diese Materialzusammensetzung ermöglicht ein extrem leises Arbeiten. Ideal für Umgebungen, in denen der Geräuschpegel so gering wie möglich gehalten werden muss. Bei Bedarf kann ein Tastenfeedback (akustisch und Vibration) zugeschaltet werden. Zur optimalen Nutzung verfügt die Baaske GL01 Tastatur darüber hinaus über ein zuschaltbares Touchpad.



Vorteile:

- Hochwertiges Design
- Alphanumerische Glastastatur
- IP65 – frontseitig gedichtet
- Mit Handschuhen bedienbar
- Leicht zu reinigen
- Integriertes Touchpad
- Verbindung über USB, 2.4G oder Bluetooth®

Technische Daten

Tastenzahl	105 Tasten
Schutzgrad	IP67
Kompatible OS	Microsoft® Windows, Mac OSX, Android
Abmessungen	436 x 160 x 20 mm
Material	Gehärtetes Glas, robustes ABS Gehäuse
Verbindungsart	Festes USB-C Kabel
Touchpad-Größe (B)	119 x 102 mm
Gewicht	0,87 kg
Farbe	weiß
Standards	CE, ROHS
Art. Nr. Layout	2013211 (GER)

Baaske Wireless GL01


Tastenzahl	105 Tasten
Schutzgrad	IP67
Kompatible OS	Microsoft® Windows, Mac OSX, Android
Abmessungen	436 x 160 x 20 mm
Material	Gehärtetes Glas, robustes ABS Gehäuse
Verbindungsart	Festes USB-C Kabel
Touchpad-Größe (B)	119 x 102 mm
Gewicht	0,87 kg
Farbe	weiß
Standards	CE, ROHS
Art. Nr. Layout	2013211 (GER)



Baaske GL02: Hygienische USB-Glastastatur

Art. Nr. 2013181

VERBINDUNG
ÜBER USB. MIT
ABNEHMBAREM
USB-C KABEL



Tastensperre

Für eine Reinigung im Betrieb verfügt die Baaske GL02 Glastastatur über eine eingebaute Tastensperre. Sie wird durch das Gedrückthalten der Lock-Taste (Schloss-Symbol) aktiviert und deaktiviert. Eine kleine LED auf der Taste signalisiert, dass die Lock-Funktion ein- oder ausgeschaltet wurde.



Baaske GL03: Hygienische USB-Glastastatur

Die Baaske Tastatur GL03 wurde für den langlebigen Einsatz im Medizinbereich konzipiert. Sie zeichnet sich durch ein hochwertiges Design und eine durchdachte Materialkombination aus: Die Frontseite besteht aus gehärtetem Glas, das übrige Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Damit bringt die Baaske Tastatur GL03 wichtige Voraussetzungen mit, um sie leicht und schnell reinigen zu können. Diese optimale Desinfektion verbunden mit der Touch-Funktionalität und einem zuschaltbaren Touchpad machen sie zu einer idealen Lösung in Arztpraxen, Behandlungsräumen, Krankenhäusern, OP-Räumen, Reinräumen und anderen Bereichen, in denen Hygiene ein Muss ist. Die komplette Tastatur wurde eine Woche lang bei 60°C geprüft, um ihre Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.

Vorteile:

- Hochwertiges Design
- Alphanumerische Glastastatur
- Feste USB-Kabelverbindung
- IP67
- Mit Handschuhen bedienbar
- Leicht zu reinigen
- Zuschaltbares Touchpad
- USB 2.0 Konnektivität
- Plug and Play

Technische Daten

Tastenzahl	105
Schutzgrad	IP67
Kompatible OS	Microsoft® Windows, Mac OSX, Android
Abmessungen	436 x 160 x 20 mm
Material	Gehärtetes Glas, robustes ABS Gehäuse
Verbindungsart	Festes USB-C Kabel
Touchpad-Größe (B)	119 x 102 mm
Gewicht	0,87 kg
Farbe	weiß
Anwendungsbereiche und -orte	Arztpraxen, Behandlungsräume, Krankenhäuser, OP-Räume, Reinräume
Standards	CE, ROHS
Art. Nr. + Layout	2010320 (GER), 2010361 (US), 2010705 (CH)

Baaske GL03



Baaske GL01M: Tastatur mit Glasoberfläche für medizinische Bereiche

Die Baaske GL01M ist eine Tastatur im kompakten Design und Glasoberfläche. Konzipiert für den langlebigen Einsatz im Hygienebereich, wo kleinste Abmessungen gefragt sind. Die Frontseite besteht aus leicht zu reinigendem gehärtetem Glas und wird von einem robusten Aluminium-Gehäuse gestützt. Bei Bedarf kann ein Tastenfeedback (akustisch und Vibration) zugeschaltet werden. Zur optimalen Nutzung verfügt die GL01M Tastatur darüber hinaus über ein zuschaltbares Touchpad.

Technische Daten

Tastenzahl

86

Schutzgrad

IP67

Kompatible OS

Microsoft® Windows, Mac OSX, Android

Abmessungen

304 x 152 x 11 mm

Schnittstellen

USB, Bluetooth & RF via Dongle

Farbe

silber

Standards

CE, FCC, RoHS

Art. Nr. + Layout

2013093

Baaske GL01M

Vorteile:

- Hochwertiges, kompaktes Design
- Glastastatur
- IP67
- Mit Handschuhen bedienbar
- Leicht zu reinigen
- Zuschaltbares Touchpad
- Verbindung über USB



Baaske UniFlex Tastaturschutzfolie: Wirkungsvoller Schutz für Mensch und Tastatur



Die **Tastaturschutzfolien Baaske UniFlex** und **Baaske LapFlex** eignen sich für alle gängigen Desktop und Laptop-Tastaturen. Mit wenigen Handgriffen wird die hygienische Folie über Ihre Tastatur gestülpt und schützt wirkungsvoll gegen Verschmutzung und das Verbreiten von Keimen und Bakterien. Ideal für Krankenhäuser, Arztpraxen und Labore, die sich eine hygienisch reine Standardtastatur wünschen. Auch in Werkstätten, Produktionsbereichen und im Lager werden Tastaturen häufig durch Staub oder ölverschmierte Hände verschmutzt. Die abwischbare Schutzfolie verhindert zuverlässig das Eindringen von Schmutz, Staub und versehentlich verschütteten Flüssigkeiten.

Technische Daten

Material	Hochwertiges thermoplastischen Polyurethan (TPU)
Materialstärke	0,025 mm
Lebensdauer	ca. 3 Monate (abhängig von der Beanspruchung)
Abmessungen	400 bis 500 mm
Farbe	Transparent
Mind. Bestellmenge	10 St.
Art. Nr.	2005758

Baaske UniFlex

Baaske LapFlex: Tastaturschutz für Ihr Notebook

Technische Daten

Notebookgröße	13" bis 14" 15" bis 16" 17"
Material	Hochwertiges thermoplastischen Polyurethan (TPU)
Lebensdauer	ca. 3 Monate (abhängig von der Beanspruchung)
Abmessungen	345 x 210 mm 375 x 240 mm
Farbe	Transparent
Mind. Bestellmenge	10 St.
Art. Nr. Gr. M	2006547
Art. Nr. Gr. L	2006546
Art. Nr. Gr. XL	2005551

Baaske LapFlex



Optische Silikon-Mäuse für Kliniken und Arztpraxen

Die hygienischen Mäuse von Baaske liefern optimale Präzision auf nahezu jeder Oberfläche. Sie wurden speziell für medizinische und industrielle Bereiche entwickelt und bieten dem Anwender sogar mit Handschuhen eine komfortable Bedienung. Das Gehäuse der Baaske Mäuse ist silikonummantelt und fugenfrei. Dies ermöglicht eine leichte sowie schnelle Reinigung und verhindert effektiv das Eindringen von Flüssigkeiten oder Staub.

Vorteile:

- Vollständig versiegelt
- fugenfrei
- Scrollfunktion
- mit Handschuhen bedienbar
- Laseroptik für optimale Präzision

Technische Daten	Baaske Maus
Positionserkennung	Laser-Sensor
Tastenzahl	2 Tasten + Touch-Scrollfunktion
Schutzgrad	IP68
Kompatible OS	Microsoft® Windows
Farbe	weiß
Standards	CE, RoHS, EN 60601-1-2



Baaske ST – Laser-Maus W

2 Tasten + Touch-Scrollfunktion •
1500 dpi • IP68 Schutzgrad • Art. Nr. 2010329



Baaske Wireless LS01

2 Tasten + 3 Scrollfunktions-Tasten • 800 dpi •
IP68 Schutzgrad • Art. Nr. 2011319



Baaske LS01

schwarz • Art. Nr. 2012379



Baaske LS01

2 Tasten + Touch-Scrollfunktion • 800 dpi •
IP68 Schutzgrad • Art. Nr. 2011320



Baaske Mauspad

Silikon-Mauspad • Sterilisierbar bei bis zu 108 °C
im Autoklav oder Thermo-Desinfektor •
Art. Nr. 2012332

Das hygienische, desinfizierbare Baaske Silikon Mauspad ist ideal geeignet für medizinische Umgebungen wie Behandlungsräume bei Zahnärzten, Ärzten sowie in Kliniken, Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen und allen Büroumgebungen, in denen es auf Sauberkeit und Hygiene ankommt. Es kann mit Wasser, Seife, handelsüblichen Desinfektionsmitteln oder 10 % Bleiche gereinigt werden. Die ultradünnen Maus pads bestehen aus latexfreiem Silikon und sind mit allen unseren medizinischen Mäusen kompatibel.



Baaske Mauspad

Silikon-Mauspad • Sterilisierbar bei bis zu 108 °C
im Autoklav oder Thermo-Desinfektor •
Rosa Art. Nr. 2013330

	Fuchsia		Blau
	Orange		Lila
	Gelb		Grau
	Hellgrün		Schwarz

Baaske Medical GmbH & Co. KG
Bacmeisterstr. 3 | 32312 Lübbecke
Tel: +49 5741 236027-0 | Fax: +49 5741 236027-99
vertrieb@baaske-medical.de | www.baaske-medical.de